

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

SPIS Č.: OŽP 12748/2017/Ver
Č.J.: OŽP 18155/18 – SPIS OŽP 12748/2017/Ver

VYŘIZUJE: Bc. Markéta Věrná
TELEFON: 568 805 238
E-MAIL: m.verna@trebic.cz

DATUM: 5.4.2018

Obecní úřad ŘÍMOV		
Dělo: 9. 4. 2018		
Čj	řih	vyř
58/2018		med

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 25.9.2017 podal(a)

Obec Čáslavice, IČ 00289183, Čáslavice č.p. 23, 675 24 Čáslavice, kterou zastupuje VZD INVEST s.r.o., IČ 26954834, kpt. Nálepky č.p. 2332, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, doručovací adresa: Hraničky č.p. 354/59, 625 00 Brno

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona k jinému nakládání s povrchovými vodami – k odběru povrchové vody z vodního toku Římovka přes odběrný objekt a odvádění povrchové vody výstíjí do vodního toku Římovka v Kraji Vysočina, obec Čáslavice, identifikátor katastrálního území 618501, katastrální území Čáslavice, na pozemcích parc. č. 675/10 a 956, číselný identifikátor vodního toku 10197425, vodní tok Římovka, číslo hydrologického pořadí 4-16-03-0040, říční km vodního toku v profilu odběrného objektu 3,740, říční km vodního toku v profilu výstíjí do vodního toku 3,340, hydrogeologický rajon 6550 – Krystalinikum v povodí Jihlavy,

v tomto rozsahu:

Údaje o povoleném množství odběru

Průměrný povolený odběr	21 l/s
Maximální povolený odběr	60 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	155,52 m ³ /měs.
Roční povolený odběr	1 866 m ³ /rok
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	12 měsíců

./2

Úřední hodiny
Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 329711/0100
IČ: 002 90 629
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 111
epodatelna@trebic.cz
www.trebic.cz
ID datové schránky: 6pub8mc

Účel povoleného nakládání s povrchovými vodami: **odběr povrchové vody z vodního toku přes odběrný objekt a odvádění povrchové vody výustí do vodního toku.**

II. Stanovuje podmínky

podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona

1. Doba povoleného nakládání s vodami: **na dobu životnosti díla.**
2. Povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami je vydáváno **bez ohledu** na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.
3. Povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami – k odběru povrchové vody z vodního toku Římovka přes odběrný objekt bude možné pouze při zachování minimálního zůstatkového průtoku 14,9 l/s na vodním toku Římovka.

III. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") na vodním díle „**Retenční nádrž Sladový**“ v Kraji Vysočina, obec Čáslavice, identifikátor katastrálního území 618501, katastrální území Čáslavice, na pozemcích parc. č. 675/10, 675/20, 676/3, 677/5, 956, číselný identifikátor vodního toku 10197425, vodní tok Římovka, číslo hydrologického pořadí 4-16-03-0040, říční km vodního toku 3,400 – 3,800, hydrogeologický rajon 6550 – Krystalinikum v povodí Jihlavy,

v tomto rozsahu:

Vzdouvání, akumulace	vzdouvání, akumulaci
Přehradý, hráze a jezy	vodní nádrž
Zdroj vody (Č 01)	z vodního toku
Vodní značka (cejch)	ANO
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	476,80 m n.m.
Délka vzdutí při maximální hladině	360 m
Celkový objem akumulované vody	70 350 m ³
Původ (odebírané) vody (Č 01)	z vodního toku

Účel povoleného nakládání s povrchovými vodami: **vzdouvání, akumulace, zadržení vody v krajině, krajinnotvorný retenční prvek s retencí.**

IV. stanovuje podmínky

podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona

4. Doba povoleného nakládání s vodami: **na dobu životnosti díla.**
5. Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno **bez ohledu** na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

V. stanovuje

podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona **minimální zůstatkový průtok 14,9 l/s** v místě pod vodním dílem „**Retenční nádrž Sladový**“ na vodním toku Římovka v říčním kilometru 3,400 – 3,800.

VI. ukládá

podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. g) vodního zákona ukládá **povinnost osadit vodní značku** na vodním díle „**Retenční nádrž Sladový**“ v katastrálním území Čáslavice, tj. na výpustné zařízení ve smyslu ČSN 75 2910 - Vodní značky s označením hladiny stálého nadržení (HSN). K termínu dokončení stavby vodního díla.

VII. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona ke stavbě vodního díla: „**Obnova retenční nádrže Sladový**“ v Kraji Vysočina, obec Čáslavice, identifikátor katastrálního území 618501, katastrální území Čáslavice, na pozemcích parc. č. 675/10, 675/20, 676/3, 677/5 a 956, číselný identifikátor vodního toku 10197425, vodní tok Římovka, číslo hydrologického pořadí 4-16-03-0040, říční km vodního toku 3,400 – 3,800, hydrogeologický rajon 6550 – Krystalinikum v povodí Jihlavy, přímé určení polohy retenční nádrže (souřadnice X, Y) 1158625, 657520, (dále jen "stavba").

Stavební objekty:

Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	476,80 m n.m.
Délka vzdutí při maximální hladině	360 m
Celkový objem akumulované vody	70 350 m ³

v členění na tyto stavební objekty:

SO-01 Hráz

Typ hráze podle materiálu	zemní homogenní hráze
Typ hráze podle umístění	boční - neprůtočná
Kóta koruny hráze	477,00 m n. m.

SO-02 Retenční nádrž – zátopa a tůň

Hladina zásobního prostoru	476,00 m n. m.
Hladina ovladatelného prostoru	476,20 m n. m.
Hladina maximální	476,80 m n. m.
Objem vody při zásobní hladině	42 600 m ³
Objem vody při hladině ovladatelného prostoru	49 350 m ³
Objem vody při maximální hladině	70 350 m ³
Plocha hladiny při zásobní hladině	33 500 m ²
Plocha hladiny při hladině ovladatelného prostoru	34 000 m ²
Plocha hladiny při hladině maximální	36 000 m ²
Izolované vodní tůň	Vodní tůň č. 1, objem vody 40 m ³ Vodní tůň č. 2, objem vody 90 m ³

SO-03 Spodní výpust

Objekt výpusti je navržen jako polootevřený požerák s dvojitou dlužnou stěnou a předsazeným čelním vtokem v kádišťové zdi. Výpustné potrubí od čelního vtoku po požerák bude z plastových PP trub DN 400 délky 12,15 m. Odpadní potrubí od výpusti bude sloužit plastové potrubí PP DN 400 délky 13,85 m.

SO-04 Bezpečnostní přeliv

Pro převod povodňových průtoků z koryta vodního toku Římovka do nádrže je navržen korunový bezpečnostní přeliv zaústěný do stávajícího koryta vodního toku Římovka.

Kóta koruny přelivu

476,20 m n. m.

SO-05 Odběrný objekt do nádrže

Napouštění bude zajištěno z vodního toku Římovka pomocí odběrného objektu v břehu vodního toku, požerákového typu (otevřený požerák), s příčným prahem umožňující v době napouštění nádrže přidlužení hladiny do výšky cca 0,3 m. Zadlužení prahu se uvažuje pouze pro případy napouštění nádrže s předpokladem zachování minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku Římovka. Běžně bude profil ponechán volný.

SO-06 Odběrný objekt do náhonu Stávající odběrný objekt do náhonu je nevyhovující, bude vybourán a nahrazen novým odběrným objektem z nádrže. Odběrný objekt bude mít vtok tvořený monolitickým otevřeným požerákem s drážkami pro osazení dlužové stěny a česlové mříže. Pod hrází nádrže bude zbudována rozdělovací šachta, na níž bude možné regulovat odebranou vodu mezi zatrubněnou částí náhonu a otevřené odpadní koryto, jež se vlévá do níže položeného rybníka. Přítok vody z odběrné do rozdělovací šachty zajistí PP potrubí DN 300 délky 21 m. Odtok do odpadního koryta bude zajištěno PP potrubím DN 300 délky 2,0 m.

VIII. stanovuje podmínky

podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona pro provedení stavby vodního díla:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace stavby vodního díla „Obnova retenční nádrže Sladový“ vypracované VZD INVEST s.r.o., IČ 26954834, kpt. Nálepky č.p. 2332, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, v červenci roku 2017 ověřenou Ing. Luděkem Halašem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ověřené ve vodoprávním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k této činnosti oprávněným.
3. Stavebník je povinen vést o stavbě stavební deník.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
5. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
 - a) rozhodnutí o umístění stavby vydané obecným stavebním úřadem Městským úřadem Třebíč, odborem výstavby, dne 9.8.2017 pod č.j. OV 34593/17 – SPIS 6992/2017/Jd.
 - b) z vyjádření Městského úřadu Třebíč, odboru dopravy a komunálních služeb, ze dne 9.11.2017 pod č.j. ODKS 72399/17 – SPIS 75/2017/St.

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, který je dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příslušným silničním správním úřadem k žádosti uvádíme následující: s navrhovanou stavbou souhlasíme za předpokladu, že:

1. Budou respektovány požadavky Kraje Vysočina zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Třebíč, Hrotovická č.p. 1102, 674 82 Třebíč, a Policie ČR – Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát, Bráfova třída č.p. 1247/11, 674 01 Třebíč.
2. Při realizaci záměru může dojít k dotčení silničních zájmů silnice č. III/4102, pak je třeba tuto činnost volit tak, ab nedocházelo k omezení provozu na silnici a k jejímu znečišťování vyváženým materiálem.
- c) ze souhlasného závazného stanoviska Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, oddělení technické ochrany životního prostředí a ekologie krajiny jako orgánu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, ze dne 21.3.2017 pod č.j. OŽP 21106/17 – SPIS OŽP/4203/2017/Kou.

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává investoru stavby – obci Čáslavice, Čáslavice č.p. 23, 675 24 Čáslavice (IČ 00289183), zastoupené společností VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky č.p. 2332, 503 02 Pardubice (IČ 26954834), podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku v rámci stavební akce „Obnova retenční nádrže Sladový“. Souhlas se vydává za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Práce budou prováděny tak, aby byly v maximální možné míře omezeny nároky na prostor pro její provedení (sklárky materiálu, pohyb mechanizačních prostředků, zařízení staveniště apod.).
2. Použité mechanizační prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek.
3. Po ukončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, bude odstraněn přebytečný stavební materiál.
4. V rámci stavby budou káceny pouze dřeviny v ploše zátopy a v místě tělesa hráze.
5. Dřeviny v okolí stavby budou ochráněny před poškozením.
6. Upozorňujeme, že v případě zjištění výskytu zvláště chráněných živočichů musí být postupováno v souladu s ustanovením zákona č. 114/1992 Sb., § 48, 50 a 56.

d) zesouhlasného vyjádření Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru Třebíč, Dopravního inspektorátu, ze dne 22.8.2017 pod č.j. KRPJ-51749-1/ČJ-2017-161006-ROU

DI Policie ČR Třebíč po prostudování předložené dokumentace zpracované firmou VZD INVEST s.r.o., datum 01/2016, k výše uvedené věci, podle ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlasné vyjádření za dodržení následujících podmínek:

- stavbou nesmí dojít k omezení obecného užívání všech pozemních komunikací v k.ú. obce Čáslavice.

6. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

a) z vyjádření Lesů České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, ze dne 20.3.2017 pod č.j. LCR 952/001400/2017:

Lesy ČR, s.p., jako správce dotčeného vodního toku Římovka ČHP 4-16-03-0040, IDVT 10197425, ř. km cca 3,400 – 3,800 s projektovou dokumentací na stavbu „Obnova retenční nádrže Sladový“ souhlasí ze předpokladu splnění následujících podmínek:

- v korytě vodního toku pod uvedenou nádrží bude vždy zachován stálý průtok v množství Q denní,
- výstavbou retenční nádrže nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku,
- bude zamezeno úniku ropných a jiných škodlivých látek do koryta vodního toku (použití biologicky odbouratelných olejů),
- břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky budou uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem),
- počátek prací bude správci toku oznámen minimálně 10 dní před zahájením prací,
- správce toku bude přizván ke kolaudaci.

b) z vyjádření Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Třebíč ze dne 4.10.2017 pod č.j. TR/5522/2017-Ča:

S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace souhlasíme za následujících podmínek:

1. Na stávajícím vodovodním řadu je naší společností plánováno vyložkování potrubí. Před zahájením realizace požadujeme v dostatečném předstihu zkontaktovat vedoucího příslušného provozního střediska z důvodu zajištění časové koordinace obou stavebních záměrů.
 2. Zemními pracemi nesmí dojít ke snížení původní nivelety dna nádrže a tím ke snížení krytí vodovodu pod minimální hodnoty.
 3. Veškeré povrchové znaky vodárenských zařízení musí být po dobu vlastní stavby i po jejím dokončení volně přístupné s na svém původním místě i na své původní niveletě.
 4. Investor (dodavatel) stavby oznámí termín zahájení zemních prací vedoucímu příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem.
 5. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení vodovodu ve správě Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Třebíč. Vytýčení provede na základě objednávky investora naše organizace.
 6. Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou našeho zařízení a nutností dbát nejvyšší opatrnosti při provádění prací v místech dotčení našeho zařízení.
 7. Při umísťování staveb pevně spojených se zemí je třeba respektovat ochranné pásmo vodovodu dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb.
 8. Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude poškození v souladu s § 33 odst. g) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutováno.
 9. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady dodavatele stavby po předložení objednávky, případně dodavatelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka příslušného provozního střediska, který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem.
 10. K vydání kolaudačního rozhodnutí (příp. kolaudačního souhlasu) stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska.
- c) z vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, ze dne 12.5.2017 pod zn. TSO/Mu/005239/2017:
- provádění plánované akce se dotkne zájmů silnic III/41010 (vlastník Kraj Vysočina, správce KSÚSV); objekt nádrže je ve značné vzdálenosti od silnice III/41010, k dotčení silničních zájmů dojde případným pohybem stavební mechanizace a stavební dopravy
 - před realizací prací požadujeme k projednání předložit plán odvozových tras vytěženého materiálu, plánované nájezdy ze silnice ve správě KSÚSV
 - dále požadujeme provést za přítomnosti investora a zástupce KSÚSV prohlídku a dokumentaci silnic v naší správě, pokud budou při akci používány
 - požadujeme písemně předložit termín provádění prací, jméno a telefonické spojení na pracovníka odpovědného za dodržení podmínek KSÚSV včetně uvědomění o KD stavby
 - silniční síť nesmí být nadměrně znečišťována, investor akce je v případě jakéhokoliv znečištění povinen zajistit vždy neprodleně očištění silnice
 - případné omezení silničního provozu včetně dopravního značení je investor povinen odsouhlasit s Policií ČR, SDZ osadit a po celou dobu provádění prací za ně zodpovídat a příslušný silniční správní úřad je třeba zažádat o Stanovení místní úpravy silničního provozu

- investor akce ponese po celou dobu provádění prací zodpovědnost za škody vzniklé na vozovkách ve správě KSÚSV v souvislosti s touto akcí, veškeré škody na silničním majetku budou po skončení prací na základě prohlídky nárokovány na investorovi akce
7. Projektová dokumentace stavby vodního díla bude průběžně doplňována dle skutečného provádění stavby.
 8. Stavebními pracemi a stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území.
 9. Provozovatel vodního díla je povinen udržovat dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a vodohospodářských a jiných chráněných zájmů (§ 59 odst. 1 písm. b) vodního zákona).
 10. Na břehové hraně a v blízkosti vodního toku nebude volně skladován žádný lehce odplavitelný materiál ani žádné závadné látky. Při realizaci vlastních prací budou použity mechanizační prostředky v řádném technickém stavu a bude dbáno o to, aby nedošlo k úniku látek, které mohou ohrozit jakost podzemních a povrchových vod. Na břehové hraně a v blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
 11. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou.
 12. Stavba vodního díla bude prováděna na území s archeologickými nálezy, proto je stavebník povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby vodního díla, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.

VIII. stanovuje

podle ustanovení § 122 stavebního zákona, **že stavbu vodního díla „Obnova retenční nádrže Sladový“ lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.** Kolaudační souhlas Vám, po předložení předepsaných dokladů a vykonané závěrečné kontrolní prohlídky stavby vydá vodoprávní úřad. Současně bude vodoprávnímu úřadu předložen v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona ke schválení manipulační řád vodního díla.

IX. ukládá

stavebníkovi povinnost oznámit:

1. Termín zahájení stavby vodního díla.
Termín do: 7 dnů ode dne zahájení stavby.
2. Název a sídlo oprávněné firmy, která bude stavbu provádět.
Termín do: 7 dnů ode dne výběru oprávněné firmy.

X. stanovuje

termín pro dokončení stavby: **do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.** Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

XI. rozhoduje

podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona rozhoduje o zařazení stavby (stavebních objektů) do kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD):

Kategorie z hlediska TBD (Č 06)

IV. kategorie

v rozsahu podle ustanovení § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů:

Vlastník vodního díla bude provádět hodnocení jevů a skutečností a jejich porovnávání se zjištěními při předchozích obchůzkách. Obchůzky provádí minimálně 1 x měsíčně a z každé obchůzky se pořizuje záznam.

za podmínek:

1. Vlastník vodního díla určí osobu odpovědnou za technickobezpečnostní dohled a písemně oznámí její jméno, příjmení, adresu bydliště, popřípadě pracoviště a číslo telefonu vodoprávnímu úřadu.

Termín do: 60 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

2. Vlastník vodního díla vždy přizve vodoprávní úřad k prohlídce vodního díla, a to nejméně jedenkrát za deset let, nebo nastanou-li mimořádné okolnosti dotýkající se bezpečnosti vodního díla.

Termín: trvale po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

3. Vlastník vodního díla bude vodoprávnímu úřadu předkládat zprávy o výsledcích technickobezpečnostního dohledu jednou za deset let, nebo nastaly-li mimořádné okolnosti dotýkající se bezpečnosti vodního díla.

Termín: trvale po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Čáslavice, Čáslavice č.p. 23, 675 24 Čáslavice, v zastoupení VZD INVEST s.r.o., IČ 26954834, kpt. Nálepky č.p. 2332, Zelené Předměstí.

Odůvodnění

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, obdržel dne 25.9.2017 žádost Obec Čáslavice, Čáslavice 23, 675 24 Čáslavice o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a ustanovení § 2 a ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- projektovou dokumentací stavby vodního díla „Obnova retenční nádrže Sladový“ vypracovanou VZD INVEST s.r.o., IČ 26954834, kpt. Nálepky č.p. 2332, Zelené Předměstí, v červenci roku 2017, a ověřenou Ing. Ludkem Halašem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby,
- kopií katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa stavby vodního díla,
- doklady prokazující vlastnická práva k pozemkům dotčených stavbou vodního díla (výpisy z katastru nemovitostí),
- rozhodnutím o umístění stavby vdané obecným stavebním úřadem Městským úřadem Třebíč, odborem výstavby, ze dne 9.8.2017 pod č.j. OV 34593/17 – SPIS 6992/2017/Jd,
- souhlasem obecného stavebního úřadu Městského úřadu Třebíč, odboru výstavby, podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 22.9.2017 pod č.j. OV 61493/17 – SPIS 11609/2017/Jd,
- vyjádřením Městského úřadu Třebíč, odboru rozvoje a územního plánování, ze dne 1.3.2017 pod č.j. ORÚP 14715/17 – SPIS 1/2017/Nev/121,

- souhlasným závazným stanoviskem Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, oddělení technické ochrany životního prostředí a ekologie krajiny jako orgánu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, ze dne 21.3.2017 pod č.j. OŽP 21106/17 – SPIS OŽP/4203/2017/Kou,
- závazným stanoviskem Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí jako orgánu státní správy lesů, ze dne 28.2.2017 pod č.j. OŽP 15836/17 – SPIS OŽP/3142/2017/Ro,
- smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, a obcí Čáslavice, se sídlem Čáslavice č.p. 23, dne 31.7.2017,
- vyjádřením Lesů České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, ze dne 20.3.2017 pod č.j. LCR 952/001400/2017, a ze dne 31.10.2017 pod č.j. LCR 952/004858/2017,
- stanoviskem správce povodí Povodí Moravy, s.p., ze dne 24.4.2017 pod zn. PM011434/2017-203/Mi a ze dne 8.11.2017 pod zn. PM056415/2017-203/Mi,
- hydrologickými údaji vodního toku Řimovka,
- stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (Natura 2000) ze dne 3.3.2017 pod č.j. KUJI 16710/2017 OZPZ 447/2017 NOV,
- vyjádřením Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, z hlediska zákona č. 100/200 Sb., ze dne 15.3.2017 pod č.j. KUJI 21083/2017 OZPZ 2/2017 MI, a ze dne 6.4.2017 pod č.j. KUJI 27621/2017 OZPZ 899/2017 MI,
- závazným stanoviskem Ministerstva obrany, Sekce ekonomické amajetkové, odboru ochrany územních zájmů, ze dne 1.3.2017 pod sp. zn. 72920/2017-8201-OÚZ-BR,
- vyjádřením Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Třebíč ze dne 4.10.2017 pod č.j. TR/5522/2017-Ča,
- vyjádřením E.ON Servisní, s.r.o, ze dne 9.8.2016 pod zn. D8626-16134016 a ze dne 15.9.2017 pod zn. D8626-16205410,
- vyjádřením GridServices, s.r.o., ze dne 15.9.2017 pod zn. 5001587176,
- vyjádřením České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 15.9.2017 pod č.j. 717656/17,
- vyjádřením Net4gas, s.r.o. ze dne 9.8.2016 pod zn. 6302/16/OVP/N a ze dne 9.8.2016 pod zn. 2337/16/BRAN/,
- vyjádření MERO ČR, a.s. ze dne 9.8.2016 pod č.j. 2016/08/9764,
- vyjádřením ČEPRO, a.s. ze dne 9.8.2016 pod sp. zn. 7029/16,
- posudek o zařazení vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu vypracovaný Vodní díla – TBD a.s. dne 25.9.2017 pod zn. O 7425/17/B,
- vyjádřením Městského úřadu Třebíč, odboru dopravy a komunálních služeb, ze dne 9.11.2017 pod č.j. ODKS 72399/17 – SPIS 75/2017/St,
- vyjádřením Krajského ředitelství police Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, pod č.j. KRPJ-51749-1/ČJ-2017-161006-ROU ze dne 22.8.2017,
- vyjádřením Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, ze dne 12.5.2017 pod zn. TSO/Mu/005239/2017,
- plnou mocí žadatele pro jeho zástupce,
- koordinačním stanoviskem Městského úřadu Třebíč, odboru kanceláře vedení města, ze dne 13.4.2017 pod č.j. OKVM 14707/17 – SPIS 5326/2017/Le,
- vyjádřením T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 15.9.2017 pod zn. E32454/17,

- dokladem o zaplacení příslušného správního poplatku ve výši 3 000,- Kč ze dne 2.11.2017 vyměřeného podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
- vyjádřením Rybářství Lipnice a.s., ze dne 27.3.2018 pod č.j. 21/2018.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel pod č.j. OŽP 70120/17 – SPIS OŽP 12748/2017/Ver dne 25.10.2017 vyzván k doplnění žádosti a vodoprávní řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 11.1.2018.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou dne 11.1.2018 pod č.j. OŽP 3557/18 – SPIS OŽP 12748/2017/Ver. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby „Obnova retenční nádrže Sladový“ vypracovanou VZD INVEST s.r.o., IČ 26954834, kpt. Nálepky č.p. 2332, Zelené Předměstí, v červenci roku 2017, a ověřenou Ing. Luděkem Halašem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby. Projektová dokumentace stavby řeší obnovu zaniklé retenční nádrže a doprovodných tůní. Poloha rozsah stavby vodního díla je dán velikostí pozemku bývalé nádrže, kolem kterého pravostranně protéká vodní tok Řimovka. Bude zbudována reteční nádrž o ploše hladiny 3,35 ha, nádrž bude neprůtočná s boční a čelní zemní hrází, bude doplněna o dvě menší izolované vodní tůně u přítoku. Kompletně bude obnovena spodní výpust nádrže a bezpečnostní přeliv. Podrobnosti řeší projektová dokumentace stavby vodního díla.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- souhlasné závazné stanovisko Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, oddělení technické ochrany životního prostředí a ekologie krajiny jako orgánu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, ze dne 21.3.2017 pod č.j. OŽP 21106/17 – SPIS OŽP/4203/2017/Kou,
- závazné stanovisko Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí jako orgánu státní správy lesů, ze dne 28.2.2017 pod č.j. OŽP 15836/17 – SPIS OŽP/3142/2017/Ro,
- stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (Natura 2000) ze dne 3.3.2017 pod č.j. KUJI 16710/2017 OZPZ 447/2017 NOV,
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce ekonomické a majetkové, oboru ochrany územních zájmů, ze dne 1.3.2017 pod sp. zn. 72920/2017-8201-OÚZ-BR,

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, rozhodnutí o umístění stavby pod č.j. OV 34593/17 – SPIS 6992/2017/Jd dne 9.8.2017 a souhlas se stavbou podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 22.9.2017 pod č.j. OV 61493/17 – SPIS 11609/2017/Jd.

Majetkoprávní vztahy:

Stavba vodního díla bude provedena na pozemcích uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Tyto pozemky jsou buď ve vlastnictví žadatele, nebo subjektů, se kterými má žadatel uzavřenou dohodu umožňující provedení stavby. Dotčeny budou též zájmy vlastníků pozemků sousedících s pozemky, na kterých je stavba vodního díla povolena. Všichni vlastníci těchto pozemků byli obesláni oznámením o zahájení vodoprávního řízení. Zásadní námítky či připomínky neuplatnili. Dále byli seznámeni s podklady pro rozhodnutí. Námítky neuplatnili.

Dále budou dotčeny zájmy veřejné, zastoupené Městským úřadem Třebíč - odborem životního prostředí, odborem výstavby a odborem dopravy a komunálních služeb.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad ověřil, že veřejná vyhláška o oznámení o zahájení vodoprávního řízení byla vyvěšena na místě k tomu určeném a po dobu stanovenou zákonem (15 dní).

Vodoprávní úřad usoudil, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládnutí povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vodoprávní úřad se zabýval otázkou účastníků vodoprávního řízení podle ustanovení § 115 vodního zákona a ustanovení § 109 stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 27 správního řádu. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopadu na zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem a jejich prováděcích předpisů, a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a vlastnická či jiná věcná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich. Dále dospěl k závěru, že jiná věcná práva k dalším pozemkům či stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Účastníci řízení § 27 odst. 2 správního řádu - další dotčené osoby:

Lesy České republiky, s.p.; Lesy České republiky, s.p., Správa toků, oblast povodí Dyje; VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč; Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., provoz Třebíč; Rybářství Lipnice a.s.; Simona Votková; Marie Břinková; Růžena Kuthanová; Ing. Ivan Mittner; Šárka Zámečnicková; Luboš Koudelný; Karel Hobza; Antonín Vidourek; Ludmila Venhodová.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, a jiná opatření dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto vodoprávního rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem v Jihlavě, Žižkova č.p. 1882/57, podáním učiněným u Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci žadateli.

Ing. Jana Kristková
vedoucí oddělení vodního hospodářství


Město Třebíč a obec Čáslavice se žádají o vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (15 dní) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení na Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne: 10. 4. 2018

Sejmuto dne: 26. 4. 2018

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: 10. 4. 2018 Sejmuto dne: 26. 4. 2018

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3 000,- Kč byl zaplacen dne 2.11.2017.

Přílohy pro žadatele:

1. Ověřená projektová dokumentace - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
2. Štítek „Stavba povolena“ - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení do vlastních rukou

§ 27 odst. 1 správního řádu (datová schránka)

VZD INVEST s.r.o., IDDS: 55gbjzq

§ 27 odst. 2 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou)

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns

Lesy České republiky, s.p., Správa toků, oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfns

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, IDDS: siygxrm

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., provoz Třebíč, IDDS: 3qdnp8g

§ 27 odst. 2 správního řádu v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 písm. e) a písm. f) stavebního zákona (jejich identifikace uvedením parcelního čísla pozemků (doručeno veřejnou vyhláškou)

674/1, 677/4, 913, 676/2, 676/1, 953, 672/11, 672/10, 955, 673/7, 674/10, 674/5 a 674/6 k.ú. Čáslavice; 300/2, 302/2, 301, 820/1, 330/1 a 340/36 k.ú. Římov na Moravě

Dotčené orgány (datová schránka)

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, DI, IDDS: x9nhptc

Dotčené orgány (doporučeně)

Městský úřad Třebíč, odbor výstavby
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, PUPFL
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství

Na vědomí

Obec Čáslavice, IDDS: fqwbryp
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Obec Římov, IDDS: 8imbqjf
Moravský rybářský svaz, o.s., IDDS: 4jn5apz
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt